GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA

N° 055 - 2018-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo, 19 ABR. 2018

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El escrito de fecha 27 de febrero del 2018, presentado por el Presidente de la Comunidad Campesina de Sapallanga, mediante el cual solicita la transferencia de accesorios para reparación del proyecto, de mejoramiento del sistema de agua potable y desague de la comunidad campesina de Sapallanga y la reparación del reservorio, y el Informe Técnico N° 095- 2018-GRJ-ORAF/OASA, emitido por el Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo estipulado en el artículo 4° de la Ley N° 27867, refiere que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867;

Que, la Directiva General N° 005-2017/GR-JUNIN/GRI/SGO denominada, "Normas y Procedimientos para la Transferencia de Saldo de materiales de obra ejecutadas por administración directa en el Gobierno Regional Junín", establece que la transferencia de bienes se aprueba mediante Resolución Directoral Administrativa a favor de personas jurídicas y/o Instituciones públicas legalmente constituidas, preferentemente del sector salud y educación, así como zonas de extrema pobreza que no cuentan con recursos;

Que, mediante proveído en el escrito de vistos, el Gerente General remite la solicitud de transferencia, a la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, para su atención por la Coordinación de Almacén con saldos de obra;

ORAF
N° DE REGISTRO: 2631005
N° DE EXT. MTE: 1758622

Que, mediante informe N° 49-2018- GRJ/OASA-CA/EC, la Sra. Emilia Caparachin Espinoza, responsable del almacén central del Gobierno Regional Junín, informa la existencia de materiales de construcción, que derivan de la obra, "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON I ETAPA", que se detalla a continuación:

	DESCRIPCIÓN	N° NEA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	VÁLVULA CON BRIDA 8"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	3	UND	850	2550
2	VÁLVULA CON VASTAGO DE 12"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	3	UND	2250	6750
3	VÁLVULA CON VASTAGO DE 10"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	1530	1530
4	UNIÓN DE 300MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	8	UND	445	3560
5	CODO F°G° 45 X 90 MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	695	1390
6	CODO F°G° 45 X 63MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	945	945
7	CODO F°G° 90 3"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	6	UND	975	5850
8	TE F°G°	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	944	944
9	TE F°G° 10 A 6"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	1095	1095
10	TE F°G° 110X 63 MM 4*2"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	569	2276
11	UNIÓN DE REPARACIÓN DE 63 MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	13	UND	950	12350
12	CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	284	UND	34.99	9.937.16
13	CODO F°G° 45°X110 DE 4"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	3	UND	75	225
14	CRUZ DE 160X63 DE 6*2"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	5	UND	250	1250
15	BRIDA SIN PESTAÑA DE 12"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	15	UND	950	14250
16	BRIDA CON PESTAÑA DE 8"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	790	1580
17	BRIDA CON PESTAÑA 10"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	21	UND	178	3738
18	BRIDA CON PESTAÑA	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	18	UND	245	4410
19	TUBO DE AGUA DE 160MM 6"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	20	UND	0	0
20	TUBO DE AGUA DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	20	UND	0	0
21	TUBO DE AGUA DE 14"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
22	TUBO DE DESAGÜE 12" 315 MM	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	06	UND	0	0
23	TE CON REDUCCIÓN DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	7	UND	0	0
24	CODO CURVA 450° F°G° 12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
25	CODO CURVA 90 F°G° 6"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	0	0
26	CODO CURVA CON BRIDA F°G° 90° 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
27	CODO CURVA CON BRIDA F°G° 45° 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
28	CODO CURVA CON BRIDA F°G° 45° 12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	0	0
29	CODO F°G° 22.5 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	13	UND	0	0
30	REDUCCIÓN FG DE 8" X 6	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
31	CODO F°G° 63MM X 22.5	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
32	CODO F°G° 3X15X45°	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
33	CODO F°G° 90 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
34	CODO F°G° 90X63 MM	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0

35	CODO F°G° 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	9	UND	0	0
36	CODO F°G°	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
37	CODO F°G° 22.5 12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	9	UND	0	0
38	CODO F°G° A PRESIÓN 315MM X54 ° 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	5	UND	0	0
39	CODO F°G° A PRESIÓN 12X 90	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
40	CODO F°G° CON BRIDA 12X8"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	0	0
41	CODO F°G° SIN BRIDA	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
42	TE F°G° 160 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	9	O/C	0	0
43	TE F°G° 6*6	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
44	TE F°G° 8* 8"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
45	TEE F°G° 110 X110 4X2"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	04	UND	0	0
47	TEE F°G° 110 X110 4A4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
48	TEE F°G° 90X90 DE 3* 3	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
49	TEE F°G° 90X63 DE 3*2"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	09	UND	0	0
50	TEE F°G° 110X90MM 4*3"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	06	UND	0	0
51	CODO F°G° 110X22.5 DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	06	UND	0	0
	REDUCCIÓN DE 90X63 3A2"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
53	CRUZ 4A 3	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
54	REDUCCIÓN F°G° 6*4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
55	CODO DE 250X45° 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	01	UND	0	0
56	TEE F°G° CON BRIDA 300X300 DE 12X12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	03	UND	0	0
57	TE CON BRIDA F°G° 250X250 DE 10X10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	02	UND	0	0
58	TE CON BRIDA DE 250X300MM DE 10X12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	02	UND	0	0
59	BRIDA CON PESTAÑA DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	02	UND	0	0
					TOTAL		S/.74630.16

Que, con Reporte N° 027-2018-GRJ/GRI/SGO/CO/RDT, el Arq. Richard Delgado Torres, Residente de obra, concluye lo siguiente: Revisado el acervo documentario presentado por el solicitante **SI CUMPLE** con la normativa de la Directiva N° 05-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, por lo que adjunta la **FICHA TECNICA** requerida por la mencionada directiva, respetando esta directiva en su integridad, agregando párrafo seguido: Si cuenta con informe final la obra "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón, I Etapa;

Que, con Reporte N° 154-2018-GRJ/GRI/SGO, el Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional Junín, se pronuncia al respecto de la transferencia de saldo de obras ejecutadas mediante administración directa, concluyendo: "Revisado el acervo documentario presentado por el solicitante **SI**

CUMPLE con la normativa de la Directiva N.° 05-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, por lo que adjunta la **FICHA TECNICA** requerida por la mencionada directiva, respetando esta directiva en su integridad", indicando párrafo seguido: "Si cuenta con informe final la obra, "Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de San Ramón, I Etapa;

Que, con informe N° 151 - 2018-GRJ/OASA-CA, la coordinadora de almacén, Lic. Adm. Paola M. Vásquez Rodríguez, concluye, por lo expuesto cumpliendo con los requisitos de la Directiva N° 005-2017/GR-JUNIN/GRI/SGO, y con los documentos suscritos por las autoridades competentes, es procedente seguir con los tramites de transferencia de saldos de materiales para el proyecto antes mencionado;

Que, mediante Informe Técnico N° 095-2018-GRJ-ORAF/OASA, el Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, concluye que es procedente la transferencia de Materiales de construcción, solicitado por el Presidente de la Comunidad Campesina de Sapallanga, para el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y desague de la comunidad campesina de Sapallanga y la reparación del reservorio;

Estando a lo expuesto, a los documentos de vistos y a lo establecido en la Directiva General N° 005-2017-JUNIN/GRI/SGO, con visación de la Dirección de Asesoría Jurídica, y la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- En aplicación de la Directiva General N.° 005-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, **APROBAR** la transferencia de accesorios de saldos de obras ejecutadas por administración directa para la ejecución del proyecto, Mejoramiento del sistema de agua potable y desague de la comunidad campesina de Sapallanga y la reparación del reservorio, solicitado por el Presidente de la Comunidad Campesina de Sapallanga, acreditado con vigencia de poder, y el Informe Técnico N° 095- 2018-GRJ-ORAF/OASA, se transfiere:

	DESCRIPCIÓN	N° NEA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	VÁLVULA CON BRIDA 8"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	3	UND	850	2550
2	VÁLVULA CON VASTAGO DE 12"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	3	UND	2250	6750
3	VÁLVULA CON VASTAGO DE 10"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	1530	1530
4	UNIÓN DE 300MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	8	UND	445	3560
5	CODO F°G° 45 X 90 MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	695	1390
6	CODO F°G° 45 X 63MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	945	945
7	CODO F°G° 90 3"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	6	UND	975	5850
8	TE F°G°	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	944	944
9	TE F°G° 10 A 6"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	1095	1095
10	TE F°G° 110X 63 MM 4"2"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	569	2276

11	UNIÓN DE REPARACIÓN DE 63 MM	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	13	UND	950	12350
12	CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	284	UND	34.99	9.937.16
13	CODO F°G° 45°X110 DE 4"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	3	UND	75	225
14	CRUZ DE 160X63 DE 6*2"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	5	UND	250	1250
15	BRIDA SIN PESTAÑA DE 12"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	15	UND	950	14250
16	BRIDA CON PESTAÑA DE 8"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	790	1580
17	BRIDA CON PESTAÑA 10"	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	21	UND	178	3738
18	BRIDA CON PESTAÑA	01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	18	UND	245	4410
19	TUBO DE AGUA DE 160MM 6"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	20	UND	0	0
20	TUBO DE AGUA DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	20	UND	0	0
21	TUBO DE AGUA DE 14"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
22	TUBO DE DESAGÜE 12" 315 MM	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	06	UND	0	0
23	TE CON REDUCCIÓN DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	7	UND	0	0
24	CODO CURVA 450° F°G° 12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
25	CODO CURVA 90 F°G° 8"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	0	0
26	CODO CURVA CON BRIDA F°G° 90° 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
27	CODO CURVA CON BRIDA F°G° 45° 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
28	CODO CURVA CON BRIDA F°G° 45° 12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	0	0
29	CODO F°G° 22.5 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	13	UND	0	0
30	REDUCCIÓN FG DE 8" X 6	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
31	CODO F°G° 63MM X 22 5	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
32	CODO F°G° 3X15X45°	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
33	CODO F°G° 90 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
34	CODO F°G° 90X63 MM	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
35	CODO F°G° 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	9	UND	0	0
36	CODO F°G°	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
37	CODO F°G° 22.5 12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	9	UND	0	0
38	CODO F°G° A PRESIÓN 315MM X54 ° 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	5	UND	0	0
39	CODO F°G° A PRESIÓN 12X 90	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
40	CODO F°G° CON BRIDA 12X8"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	4	UND	0	0
41	CODO F°G° SIN BRIDA	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
42	TE F°G° 160 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	9	O/C	0	0
43	TE F°G° 6*6	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	1	UND	0	0
44	TE F°G° 8* 8"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	2	UND	0	0
45	TEE F°G° 110 X110 4X2"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	04	UND	0	0
47	TEE F°G° 110 X110 4A4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
48	TEE F°G° 90X90 DE 3* 3	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
49	TEE F°G° 90X63 DE 3*2"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	09	UND	0	0
51	TEE F°G° 110X90MM 4*3"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	06	UND	0	0
51	CODO F°G° 110X22.5 DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	06	UND	0	0
52	REDUCCIÓN DE 90X63 3A2"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
53	CRUZ 4A 3	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0

54	REDUCCIÓN F°G° 8"4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	05	UND	0	0
55	CODO DE 250X45° 10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	01	UND	0	0
56	TEE F°G° CON BRIDA 300X300 DE 12X12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	03	UND	0	0
57	TE CON BRIDA F°G° 250X250 DE 10X10"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	02	UND	0	0
58	TE CON BRIDA DE 250X300MM DE 10X12"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	02	UND	0	0
59	BRIDA CON PESTAÑA DE 4"	NEA 01-A-2017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN	02	UND	0	0
					TOTAL		S/.74630.16

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN V°B° OAJ

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, bajo responsabilidad, realizar los actos administrativos correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, en cumplimiento del numeral 6.9 de la Directiva, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la verificación y constatación de que los materiales transferidos por el Gobierno Regional Junín al Presidente de la Comunidad Campesina de Sapallanga, sean utilizados en la obra, para el cual fueron solicitados, en caso de incumplimiento dicha Sub Gerencia tiene la obligación de informar inmediatamente a la Dirección Regional de Administración y Finanzas y ésta a su vez a la Procuraduría Pública Regional a fin de que inicie las acciones legales en contra de los beneficiarios;

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN ASESORÍA JURÍDICA

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Procuraduría Pública Regional y demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín, para los fines que estimen pertinentes, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MG. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS
Directora Regional de Administración y Finanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 19 ABR. 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL