



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 219 -2018-GRJ/GGR
Huancayo, 08 MAY 2018



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Oficio N° 052/IEPM" CRL INF JVS"/S-4, de fecha 05 de abril de 2018, mediante el cual el Director IEPM" JVS" TTE CRLEP, Elías Torres Cáceres, solicita la transferencia de materiales, para la obra, "Refacción del Módulo de SS.HH, Damas y Varones", de la Institución Educativa Publica Militar "Coronel Inf. Juan Valer Sandoval, y el Informe Técnico N° 152- 2018-GRJ-ORAF/OASA, emitido por el Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y;



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo estipulado en el artículo 4° de la Ley N° 27867, refiere que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867;

Que, la Directiva General N° 005-2017/GR-JUNIN/GRI/SGO, denominada, "Normas y Procedimientos para la Transferencia de Saldo de materiales de obra ejecutadas por administración directa en el Gobierno Regional Junín", establece que la transferencia de bienes se aprueba mediante Resolución Directoral Administrativa a favor de personas jurídicas y/o instituciones públicas legalmente constituidas, preferentemente del sector salud educación, así como zonas de extrema pobreza que no cuentan con recursos;



Que, mediante proveído en el oficio de vistos, el Gerente General remite la solicitud al área de abastecimiento y Servicios Auxiliares, para su atención por la coordinación de almacén, con saldos de obra;

Que, mediante Informe N° 77-2018-GRJ/OASA-CA, la Sra. Emilia Caparachin Espinoza, Responsable del Almacén Central del Gobierno Regional Junín, comunica la existencia de materiales, de los saldos de obra, en el Almacén Central del Gobierno Regional Junín, según el siguiente detalle:

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2663019
EXP. N°	1775257

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° NEA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UDN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TUBO DE 8" de 200mm	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	08	UND	159.60	1276.80
2	TUBO DE 6" DE 160mm	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	111.40	111.40
	CACHIMBAS PVC 200MMX160MMX45° EURO TUBO	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	20	UND	31.60	632.00
	TUBOS PVC DE ½" P/AGUA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	12	UND	8.20	98.40
5	TUBOS PVC DE ¼" C/PLOMO	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	04	UND	11.00	44.00
6	ADAPTADOR P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP 4" NICOLL C/ROSCA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	24.00	24.00
7	ADAPTADOR P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP 6" NICOLL C/ROSCA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	37.00	37.00
	CODO P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 6" X45° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	42.00	42.00
	CODOSP/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 6X90° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	42.00	84.00
10	CODOSP/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 4X90° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	21.00	21.00
11	TEE P/SOLDAR O PEGAR PVC P/AGUA 6IN CLASE 10 NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	60.00	60.00
12	TAPON DEPVC DE 4" NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	04	UND	15.00	60.00
13	NIPLE PVC C/ROSCA DE 6" X ½" CONCUSA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	03	UND	4.50	13.50
14	TAPA Y MARCO TERMOPLASTICA P/M DE AGUA 15CMX20CM TERMOPLAST	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	10	UND	27.00	270.00
15	YEE P/SOLD. O PEGAR PVC SAL 4in x 2in NICOLLE 4X2"	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	03	UND	9.00	27.00
16	CODO P/SOLDAR O PEGAR C/NARANJA DE 6" X 45° NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	16	UND	30.00	480.00
17	VÁLVULA CORPORACIÓN ½" P/AGUA CONCUSA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	31	UND	11.70	362.70
18	ARNES DE POLIESTER CON SUGECIÓN EN PIERNAS Y PECHO CON LINEA DE VIDA DE 1.80m-HAUK	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	0.00	0.00
	CILINDRO DE PLASTICO X 55 GLNS-NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	0.00	0.00
TOTAL							S/. 3643.80

Que, mediante Reporte N° 051 -2018-GRJ/GRI/SGO/CO/RDT, el Arquitecto Richard Delgado Torres, residente de obra, informa que la solicitud de transferencia de materiales cuenta con los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de la Directiva N° 05-2017-GRJUNIN/GRI/SGO, concluyendo que si cumple con la normativa de la Directiva en mención por lo que adjunta la ficha técnica requerida por la mencionada directiva, asimismo señala que los materiales de la obra, "Mejoramiento del servicio de Agua Potable y Desagüe del AA.HH. Playa Hermosa, Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo", si cuentan con informe final;

Que, Mediante Reporte N° 354-2018-GRJ/GRI/SGO, el Sub Gerente de Obras, del Gobierno Regional Junín, ratifica el informe del residente de

obra, señalando que la solicitud de transferencia de materiales cuenta con los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de la Directiva N° 05-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, asimismo, ratifica, que los materiales de la obra, "Mejoramiento del servicio de Agua Potable y Desagüe del AA.HH. Playa Hermosa, Distrito de San Ramón, Provincia de Chanchamayo", si cuentan con informe final;

Que, mediante Informe Técnico N° 152 -2018-GRJ/ORAF/OASA, el Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, concluye que es procedente la transferencia de saldos de materiales para la obra, "Refacción del Módulo de SS.HH, Damas y Varones", de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Inf. Juan Valer Sandoval, cuyas características se detalla a continuación:



ITEM	DESCRIPCIÓN	N° NEA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UDN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TUBO DE 8" de 200mm	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	08	UND	159.60	1276.80
2	TUBO DE 6" DE 160mm	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	111.40	111.40
3	CACHIMBAS PVC 200MMX160MMX45° EURO TUBO	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	20	UND	31.60	632.00
4	TUBOS PVC DE ½" P/AGUA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	12	UND	8.20	98.40
5	TUBOS PVC DE ½" C/PLOMO	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	04	UND	11.00	44.00
6	ADAPTADOR P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP 4" NICOLL C/ROSCA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	24.00	24.00
7	ADAPTADOR P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP 6" NICOLL C/ROSCA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	37.00	37.00
8	CODO P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 6" X45° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	42.00	42.00
9	CODOSP/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 6X90° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	42.00	34.00
10	CODOSP/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 4X90° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	21.00	21.00
11	TEE P/SOLDAR O PEGAR PVC P/AGUA 6IN CLASE 10 NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	60.00	60.00
12	TAPON DEPVC DE 4" NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	04	UND	15.00	60.00
13	NIPL PVC C/ROSCA DE 6"X ½" CONCUSA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	03	UND	4.50	13.50
14	TAPA Y MARCO TERMOPLASTICA P/M DE AGUA 15CMX20CM TERMOPLAST	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	10	UND	27.00	270.00
15	YEE P/SOLD. O PEGAR PVC SAL 4in x 2in NICOLLDE 4X2"	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	03	UND	9.00	27.00
16	CODO P/SOLDAR O PEGAR C/NARANJA DE 6" X 45° NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	16	UND	30.00	480.00
17	VÁLVULA CORPORACIÓN ½" P/AGUA CONCUSA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	31	UND	11.70	362.70
18	ARNES DE POLIESTER CON SUGECIÓN EN PIERNAS Y PECHO CON LINEA DE VIDA DE 1.80m-HAUK	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	0.00	0.00
19	CILINDRO DE PLASTICO X 55 GLNS-NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	0.00	0.00
TOTAL							S/. 3643.80

Estando a lo expuesto, de los documentos de vistos y a lo establecido en la Directiva General N° 005-2017-JUNIN/GRI/SGO, con visación de la Dirección de Asesoría Jurídica, y la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y considerando que el Gerente General Regional, es la máxima autoridad administrativa del Gobierno Regional Junín de acuerdo a lo establecido en el artículo 26° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- En aplicación de la Directiva General N° 005-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, **APROBAR** la transferencia de materiales de saldos de obras para el proyecto, "Refacción del Módulo de SS.HH, Damas y Varones", de la Institución Educativa Pública Militar "Coronel Inf. Juan Valer Sandoval, solicitado por el Director IEPM"JVS" TTE CRLEP, Elías Torres Cáceres, de dicha Institución Educativa, y el Informe Técnico N° 152 -2018-GRJ/ORAF/OASA, por lo que se transfiere:



ITEM	DESCRIPCIÓN	N° NEA	NOMBRE DE LA OBRA	CANTIDAD	UDN	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	TUBO DE 8" de 200mm	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	08	UND	159.60	1276.80
2	TUBO DE 6" DE 160mm	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	111.40	111.40
3	CACHIMBAS PVC 200MMX160MMX45" EURO TUBO	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	20	UND	31.60	32.00
4	TUBOS PVC DE ½" P/AGUA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	12	UND	8.20	98.40
5	TUBOS PVC DE ¼" C/PLOMO	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	04	UND	11.00	44.00
6	ADAPTADOR P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP 4" NICOLL C/ROSCA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	24.00	24.00
	ADAPTADOR P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP 6" NICOLL C/ROSCA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	37.00	37.00
	CODO P/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 6" X45° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	42.00	42.00
	CODOSP/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 6X90° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	42.00	84.00
	CODOSP/SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 4X90° NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	21.00	21.00
11	TEE P/SOLDAR O PEGAR PVC P/AGUA 6IN CLASE 10 NICOLL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	01	UND	60.00	60.00
12	TAPON DE PVC DE 4" NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	04	UND	15.00	60.00
13	NIPLA PVC C/ROSCA DE 6" X ½" CONCUSA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	03	UND	4.50	13.50
14	TAPA Y MARCO TERMOPLASTICA P/M DE AGUA 15CMX20CM TERMOPLAST	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	10	UND	27.00	270.00
15	YEE P/SOLD. O PEGAR PVC SAL 4in x 2in NICOLL DE 4X2"	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	03	UND	9.00	27.00
16	CODO P/SOLDAR O PEGAR C/NARANJA DE 6" X 45° NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	16	UND	30.00	480.00
17	VÁLVULA CORPORACIÓN ½" P/AGUA CONCUSA	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	31	UND	11.70	362.70
18	ARNES DE POLIESTER CON SUGECIÓN EN PIERNAS Y PECHO CON LINEA DE VIDA DE 1.80m-HAUK	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	0.00	0.00
19	CILINDRO DE PLASTICO X 55 GLNS-NACIONAL	02-18	Mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe del AA.HH. Playa Hermosa-Distrito de SAN Ramón-Provincia de Chanchamayo	02	UND	0.00	0.00
TOTAL							S/. 3643.80

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, bajo responsabilidad, realizar los actos administrativos correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, en cumplimiento del numeral 6.9 de la Directiva a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la verificación y constatación de que los materiales transferidos por el Gobierno Regional Junín al Director IEPM"JVS" TTE CRLEP, Elías Torres Cáceres, de la Institución Educativa Pública Militar "Coronel Inf. Juan Valer Sandoval, sean utilizados en la obra para el cual fueron solicitados, en caso de incumplimiento dicha Sub Gerencia tiene la obligación de informar inmediatamente a la Dirección Regional de Administración y Finanzas y ésta a su vez a la Procuraduría Pública Regional a fin de que inicie las acciones legales en contra de los beneficiarios;

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Procuraduría Pública Regional y demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín, para los fines que estimen pertinentes, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 MAYO 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL