



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 224 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 15 MAY 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Oficio N° 05- 2018-MCPLL/A, de fecha 10 de abril de 2018, mediante el cual el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Llaupi, solicita transferencia de materiales para la obra, "Rehabilitación y Mantenimiento Local del C.P. de Llaupi", y el Informe Técnico N° 163 - 2018-GRJ-ORAF/OASA, emitido por el Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo estipulado en el artículo 4° de la Ley N° 27867, refiere que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867;

Que, la Directiva General N° 005-2017/GR-JUNIN/GRI/SGO, denominada, "Normas y Procedimientos para la Transferencia de Saldo de materiales de obra ejecutadas por administración directa en el Gobierno Regional Junín", establece que la transferencia de bienes se aprueba mediante Resolución Directoral Administrativa a favor de personas jurídicas y/o instituciones públicas legalmente constituidas, preferentemente del sector salud educación, así como zonas de extrema pobreza que no cuentan con recursos;

Que, mediante proveído en el oficio de vistos, el Gerente General remite la solicitud al área de abastecimiento y Servicios Auxiliares, para su atención por la coordinación de almacén, con saldos de obra;

Que, mediante Informe N° 83-2018-GRJ/OASA-CA, la Sra. Emilia Caparachin Espinoza, Responsable del Almacén Central del Gobierno Regional Junín, comunica la existencia de materiales, de los saldos de obra, en el Almacén Central del Gobierno Regional Junín, según el siguiente detalle:

| GERENCIA GENERAL | |
|------------------|---------|
| DOC. N° | 2672394 |
| EXP. N° | 2679215 |

| IT EM | DESCRIPCIÓN | N° NEA | NOMBRE DE LA OBRA | CANTIDAD | UDN | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|-------|--|--------|--|----------|-----|-------------|--------------|
| 1 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE SANEAMIENTO C-10 DE 63 MM X 6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 8 | UND | 43.90 | 351.20 |
| 2 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR-51 SN-2 6IN X6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UND | 162.00 | 162.00 |
| 3 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR-51 SN-2 8IN X6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 10 | UND | 109.38 | 1093.80 |
| 4 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN OPRESIÓN CLASE 10 1/2in x 6m | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UND | 11.90 | 11.90 |
| 5 | TUBO PVC PARA LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR-51 SN-2 4IN X 6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 12 | UND | 59.90 | 718.90 |
| 6 | BRIDA DE PVC DE 2 IN CON HUECO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 3 | UND | 30.00 | 90.00 |
| 7 | CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP TIPO UF 63 MMX45° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 7 | UND | 18.00 | 126.00 |
| 8 | CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 IN X 45° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | UND | 7.50 | 15.00 |
| 9 | CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE SAP 1/2 IN X90° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 28 | UND | 1.20 | 33.60 |
| 10 | CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP TIPO UF 63MMX 22.5° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 8 | UND | 17.00 | 136.00 |
| 11 | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2IN X2 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 17 | UND | 5.25 | 89.25 |
| 12 | PEGAMENTO PARA PVC- NICOLL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 120.00 | 120.00 |
| 13 | TEE A PRESIÓN DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF C-10 63MMX63MM | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 35.00 | 105.00 |
| 14 | TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN DE PRESIÓN C-10X 2INX5M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 37.20 | 37.20 |
| 15 | UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC DE 2 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 16 | UND | 20.25 | 324.00 |
| 16 | UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 MM CLASE 10 CORREDIZA CON ANILLOS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 48 | UND | 9.00 | 432.00 |
| 17 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 18 | UND | 19.00 | 342.00 |
| 18 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 14 | UND | 42.55 | 595.70 |



| | | | JUNIN | | | | |
|----|--|-------|--|----|-------|--------|--------|
| 19 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8" | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 10 | UND | 40.00 | 400.00 |
| 20 | MALLA DE PLÁSTICO PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 1MX50CM C/ANARANJADO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 06 | UND | 70.00 | 420.00 |
| 21 | CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 5INX500M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 07 | UND | 32.00 | 224.00 |
| 22 | CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 30IN COLOR NARANJA | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 70.00 | 210.00 |
| 23 | ALAMBRE DE FIERRO N° 16 | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 20 | KLS | 5.20 | 104.00 |
| 24 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (SIKA) | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 05 | GL | 21.80 | 109.00 |
| 25 | PINTURA ANTICORROSIVO CPP | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 04 | GL | 48.00 | 192.00 |
| 26 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | GL | 48.00 | 96.00 |
| 27 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR CELESTE | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | GL | 48.00 | 96.00 |
| 28 | PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | GL | 58.00 | 58.00 |
| 29 | LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGGUI | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 60.00 | 180.00 |
| 30 | CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC DE 8 INX 90° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 07 | UND | 63.00 | 441.00 |
| 31 | ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC DE 2 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 19 | UND | 3.00 | 57.00 |
| 32 | CONO DE REBOSE DE PVC 4INX2IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 8.25 | 8.25 |
| 33 | TEE CON ROSCA DE PVC 6IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | UND | 35.00 | 70.00 |
| 34 | CARRETILLA PARA CONSTRUCCIÓN TIPO BUGGUI A 1/8 UIT TRUPER | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 175.00 | 175.00 |
| 35 | MOLDE DE FIERRO CILÍNDRICO PARA PROBETA DE CONCRETO DE 1/8INX15CMX30CM | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 196.00 | 196.00 |
| 36 | CASCO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO MENOR A 1/8UIT | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 9.00 | 27.00 |
| 37 | YESO X20KLS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 25 | UND | 7.00 | 175.00 |
| 38 | ZARANDA DE METAL 1.20 M X X1.60 PARA CERNIDO DE | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- | 5 | UNID. | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--|----|-------|---|--------------------|
| | MATERIAL GRANULAR DE ¾ IN NACIONAL | | JUNIN | | | | |
| 39 | BARRETAS DE ACERO HEXAGONAL DE 1 ½" X 1.17M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 5 | UNID. | 0 | 0 |
| 40 | ALICATE DE 8 IN KAMASA | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 41 | SERRUCHO DE 24 IN KAMASA USADO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 42 | MOLDE DE FIERRO CILÍNDRICO PARA PROBETA DE CONCRETO 1/8 IN X 15 CM X 30 CM NACIONAL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 43 | COMBAS DE 18 LIBRAS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 44 | COMBAS DE 12 LIBRAS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 45 | COMBAS DE 06 LIBRAS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 46 | CIZALLA TRUPHER | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UND | 0 | 0 |
| 47 | CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO MENOR A ¼ DE LA UIT SEGUSA | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 17 | UNID. | 0 | 0 |
| 48 | MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE ¾ IN PLASTINICO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 49 | CONOS DE SEGURIDAD | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 3 | UNID. | 0 | 0 |
| 50 | CILINDROS DE METAL X 55 GLNS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 51 | CILINDROS DE PLÁSTICO X 55 GLNS REY | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 52 | BOTIQUÍN USADO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 53 | AZUELA CON MANGO NACIONAL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 54 | WÁTER STOP | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 6 | UNID. | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | S/. 8021.20 |

Que, mediante Reporte N° 049 -2018-GRJ/GRI/SGO/CO/RDT, el Arquitecto Richard Delgado Torres, residente de obra, informa que la solicitud de transferencia de materiales cuenta con los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de la Directiva N° 05-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, concluyendo que si cumple con la normativa de la

Directiva en mención por lo que adjunta la ficha técnica requerida por la mencionada directiva, asimismo señala que los materiales de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Llaupi, Distrito de Ulcumayo – Junín, si cuentan con informe final";

Que, Mediante Reporte N° 356-2018-GRJ/GRI/SGO, el Sub Gerente de Obras, del Gobierno Regional Junín, ratifica el informe del residente de obra, señalando que la solicitud de transferencia de materiales cuenta con los requisitos establecidos en el numeral 6.3 de la Directiva N° 05-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, asimismo, ratifica, que los materiales de la obra, "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Llaupi, Distrito de Ulcumayo – Junín, si cuentan con informe final";



Que, mediante Informe Técnico N° 163 -2018-GRJ/ORAF/OASA, el Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, concluye que es procedente la transferencia de saldos de materiales para la obra, "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Llaupi, Distrito de Ulcumayo – Junín, si cuentan con informe final";



Estando a lo expuesto, de los documentos de vistos y a lo establecido en la Directiva General N° 005-2017-JUNIN/GRI/SGO, con visación de la Dirección de Asesoría Jurídica, y la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y considerando que el Gerente General Regional, es la máxima autoridad administrativa del Gobierno Regional Junín de acuerdo a lo establecido en el artículo 26° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- En aplicación de la Directiva General N° 005-2017-GR-JUNIN/GRI/SGO, **APROBAR** la transferencia de materiales de saldos de obras para el proyecto, "Rehabilitación y Mantenimiento Local del C.P. de Llaupi", solicitado por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Llaupi, y el Informe Técnico N° 163-2018-GRJ/ORAF/OASA, por lo que se transfiere:



| ITEM | DESCRIPCIÓN | N° NEA | NOMBRE DE LA OBRA | CANTIDAD | UDN | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|--|--------|--|----------|-----|-------------|--------------|
| 1 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE SANEAMIENTO C-10 DE 63 MM X 6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 8 | UND | 43.90 | 351.20 |
| 2 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR-51 SN-2 6IN X6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UND | 162.00 | 162.00 |
| 3 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR-51 SN-2 8IN X6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 10 | UND | 109.38 | 1093.80 |
| 4 | TUBO PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN | 06- | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO | 1 | UND | 11.90 | 11.90 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|--|----|-----|--------|--------|
| | OPRESIÓN CLASE 10 1/22in x 6m | 18 | DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | | | | |
| 5 | TUBO PVC PARA LÍNEA DE DESAGÜE CLASE SDR-51 SN-2 4IN X 6M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 12 | UND | 59.90 | 718.90 |
| 6 | BRIDA DE PVC DE 2 IN CON HUECO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 3 | UND | 30.00 | 90.00 |
| 7 | CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP TIPO UF 63 MMX45° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 7 | UND | 18.00 | 126.00 |
| | CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 IN X 45° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | UND | 7.50 | 15.00 |
| 9 | CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE SAP 1/2 IN X90° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 28 | UND | 1.20 | 33.60 |
| | CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP TIPO UF 63MMX 22.5° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 8 | UND | 17.00 | 136.00 |
| 11 | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2IN X2 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 17 | UND | 5.25 | 89.25 |
| 12 | PEGAMENTO PARA PVC- NICOLL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 120.00 | 120.00 |
| 13 | TEE A PRESIÓN DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF C-10 63MMX63MM | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 35.00 | 105.00 |
| 14 | TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON UNIÓN DE PRESIÓN C-10X 2INX5M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 37.20 | 37.20 |
| 15 | UNIÓN CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC DE 2 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 16 | UND | 20.25 | 324.00 |
| 16 | UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 MM CLASE 10 CORREDIZA CON ANILLOS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 48 | UND | 9.00 | 432.00 |
| 17 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 18 | UND | 19.00 | 342.00 |
| 18 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 14 | UND | 42.55 | 595.70 |
| 19 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8" | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 10 | UND | 40.00 | 400.00 |
| 20 | MALLA DE PLÁSTICO PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 1MX50CM C/ANARANJADO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 06 | UND | 70.00 | 420.00 |
| 21 | CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 5INX500M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 07 | UND | 32.00 | 224.00 |
| 22 | CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 30IN COLOR NARANJA | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 70.00 | 210.00 |
| 23 | ALAMBRE DE FIERRO N° 16 | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 20 | KLS | 5.20 | 104.00 |
| 24 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (SIKA) | 06- | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO | 05 | GL | 21.80 | 109.00 |



| | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|----|-------|--------|--------|--|
| | | 18 | DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | | | | | |
| 25 | PINTURA ANTICORROSIVO CPP | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 04 | GL | 48.00 | 192.00 | |
| 26 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | GL | 48.00 | 96.00 | |
| 27 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR CELESTE | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | GL | 48.00 | 96.00 | |
| 28 | PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | GL | 58.00 | 58.00 | |
| 29 | LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGGUI | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 60.00 | 180.00 | |
| 30 | CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC DE 8 INX 90° | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 07 | UND | 63.00 | 441.00 | |
| | ADAPTADOR PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC DE 2 IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 19 | UND | 3.00 | 57.00 | |
| | CONO DE REBOSE DE PVC 4INX2IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 8.25 | 8.25 | |
| 33 | TEE CON ROSCA DE PVC 6IN | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 02 | UND | 35.00 | 70.00 | |
| 34 | CARRETILLA PARA CONSTRUCCIÓN TIPO BUGGUI A 1/8 UIT TRUPER | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 175.00 | 175.00 | |
| 35 | MOLDE DE FIERRO CILÍNDRICO PARA PROBETA DE CONCRETO DE 1/8INX15CMX30CM | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 01 | UND | 196.00 | 196.00 | |
| 36 | CASCO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO MENOR A 1/8UIT | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 03 | UND | 9.00 | 27.00 | |
| | YESO X20KLS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 25 | UND | 7.00 | 175.00 | |
| | ZARANDA DE METAL 1.20 M X X1.60 PARA CERNIDO DE MATERIAL GRANULAR DE ¼ IN NACIONAL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 5 | UNID. | 0 | 0 | |
| 39 | BARRETAS DE ACERO HEXAGONAL DE 1 ½"X 1.17M | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 5 | UNID. | 0 | 0 | |
| 40 | ALICATE DE 8 IN KAMASA | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 | |
| 41 | SERRUCHO DE 24 IN KAMASA USADO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 | |
| 42 | MOLDE DE FIERRO CILÍNDRICO PARA PROBETA DE CONCRETO 1/8 IN X 15 CM X 30 CM NACIONAL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 | |
| 43 | COMBAS DE 18 LIBRAS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 | |
| 44 | COMBAS DE 12.LIBRAS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y | 1 | UNID. | 0 | 0 | |



| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|----|-------|---|------------------------|
| | | 18 | ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | | | | |
| 45 | COMBAS DE 06 LIBRAS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 46 | CIZALLA TRUPHER | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UND | 0 | 0 |
| 47 | CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO MENOR A ¼ DE LA UIT SEGUSA | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 17 | UNID. | 0 | 0 |
| 48 | MANGUERA DE JEBE REFORZADA DE ¾ IN PLASTINICO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 49 | CONOS DE SEGURIDAD | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 3 | UNID. | 0 | 0 |
| 50 | CILINDROS DE METAL X 55 GLNS | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 51 | CILINDROS DE PLÁSTICO X 55 GLNS REY | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 2 | UNID. | 0 | 0 |
| 52 | BOTIQUÍN USADO | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| 53 | AZUELA CON MANGO NACIONAL | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 1 | UNID. | 0 | 0 |
| | WÁTER STOP | 06-18 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LLAUPI DISTRITO DE ULCUMAYO- JUNIN- JUNIN | 6 | UNID. | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | S/. 8021.20 |



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, bajo responsabilidad, realizar los actos administrativos correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, en cumplimiento del numeral 6.9 de la Directiva a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la verificación y constatación de que los materiales transferidos por el Gobierno Regional Junín al Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Llaupi, sean utilizados en la obra para el cual fueron solicitados, en caso de incumplimiento dicha Sub Gerencia tiene la obligación de informar inmediatamente a la Dirección Regional de Administración y Finanzas y ésta a su vez a la Procuraduría Pública Regional a fin de que inicie las acciones legales en contra de los beneficiarios;

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares; Procuraduría Pública Regional y demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín, para los fines que estimen pertinentes, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVES

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 MAY 2018

Abog. A. Antoniera Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL